




HOJA DE DATOS **LOGITECH TAP IP**

Logitech Tap IP es un mando táctil conectado a la red diseñado para soluciones Logitech para salas de reunión que permite incorporarse a las reuniones con un solo toque. Gracias a su distribución de cables despejada y a la variedad de montajes disponibles, Tap IP se instala fácilmente y se mantiene en funcionamiento.

MANDO TÁCTIL PARA SALAS DE REUNIÓN CON CONECTIVIDAD POE

Lejos de ser un simple mando táctil para salas de reunión, Logitech Tap IP le ayuda a lograr una experiencia de usuario uniforme y fluida en toda la implementación de videoconferencia.

Este mando táctil de diseño específico tiene el aspecto más idóneo gracias a una pantalla grande de 10,1" y un perfil elegante y discreto. Saque provecho de su conexión de alimentación a través de Ethernet (PoE) y su amplia gama de opciones de montaje para instalar el mando táctil en cualquier parte de la sala. Evite las desconexiones accidentales con ayuda del sistema integrado de retención de cables y alivio de tensión; además, disfrute de la tranquilidad de saber que todas las salas están listas para la próxima reunión de vídeo.




FÁCIL DE USAR

- 1 **Incorporación con un solo toque:** inicie reuniones e incorpórese a ellas fácilmente con un solo toque.
- 2 **Pantalla táctil de 10,1”:** pantalla táctil de gran tamaño y capacidad de respuesta a prueba de huellas dactilares para ofrecer una legibilidad alta; además, está sellada para proteger los componentes.
- 3 **Sensor de movimiento:** el sensor de movimiento integrado permite estar siempre listo cuando se acerca un usuario y ahorra energía cuando está inactivo.
- 4 **Perfil bajo elegante:** el cómodo ángulo de 14° permite una visión fácil y proporciona un aspecto en la sala sin obstrucciones.

FÁCIL DE INSTALAR

- 5 **Un solo cable PoE:** al tener solo un cable para la alimentación y los datos, se puede colocar en cualquier parte de la sala, independientemente del sistema de la sala y sin necesidad de tender cables largos.
- 6 **Distribución de cables despejada:** el sistema integrado de retención de cables y alivio de tensión oculta el cable PoE por completo dentro de su caja, además de asegurarlo para evitar desconexiones inoportunas.
- 7 **Varias opciones de montaje:** fije Tap IP en casi cualquier lugar de la sala con los soportes elevador, de mesa y pared disponibles, que permiten una colocación cómoda cerca de los participantes que se encuentran en la sala.



Eleve el ángulo de visión con el **soporte elevador de Tap.**





Colóquelo en posición horizontal y fíjelo en su sitio con el **soporte de mesa de Tap.**



Ahorre espacio en la mesa con el **soporte de pared de Tap.**

ELIJA SU PLATAFORMA

Tap IP se puede configurar con los principales servicios de videoconferencia para ofrecer una experiencia de reunión uniforme y fluida en toda la implementación.



REUNIONES DE VÍDEO PARA CUALQUIER SALA

Transforme fácilmente salas de reunión en espacios de video colaboración con Tap IP y las soluciones Logitech para salas de reunión. Comience con las soluciones preconfiguradas que incluyen barras de vídeo, cámaras para conferencias, ordenadores y otros dispositivos; además, añada paneles de planificación, pizarras digitales y accesorios para impulsar una colaboración eficaz. Para obtener más información, visite logitech.com/room-solutions.

Se adapta a salas de prácticamente cualquier forma o tamaño

Desde el interior hasta el exterior de la sala, las soluciones Logitech para salas de reunión funcionan con las plataformas de nuestros *partners* para ofrecer una experiencia de reunión uniforme y fluida.



Equipe sus salas de reunión

Las soluciones Logitech para salas de reunión incluyen todo lo necesario para crear y personalizar las salas de reunión de vídeo.

Incluyen Tap Scheduler, Tap IP, RoomMate, Scribe y nuestras barras de vídeo y cámaras para conferencias Rally.



| ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | | |
|--|--|--|
| <p>Dispositivo: Altura x anchura x profundidad total 2,21 x 9,69 x 6,74 in 56,1 x 246,2 x 171,3 mm 1,0 kg (2,2 lbs)</p> | <p>Pantalla táctil Pantalla diagonal de 10,1" Ángulo de pantalla: 14° Ángulo de visión: 85° (arriba/abajo/izquierda/derecha) Resolución: 1280 x 800 Tipo de pantalla: IPS (conmutación en el plano)</p> | <p>Panel LCD con retroiluminación LED Multitáctil capacitiva de 10 puntos Brillo: 400 nits Contraste: 1000:1 Resistente a las huellas dactilares: revestimiento oleofóbico</p> |
| ALIMENTACIÓN Y PUERTOS | INTERFACES | CONTENIDO DE LA CAJA |
| <p>Dispositivo de alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Clase 3 Ethernet: 10/100 mbps WiFi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0</p> | <p>Sistema interno de retención de cables y alivio de tensión Altavoz ultrasónico integrado Sensor de movimiento PIR integrado Acelerómetro integrado Sensor de luz ambiental integrado 100 mm x 100 mm; VESA FDMI</p> | <p>Mando táctil Tap IP Tornillos de montaje VESA (4) Paño de microfibra Documentación</p> |
| COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES | CONDICIONES DEL ENTORNO | ACCESORIOS OPCIONALES |
| <p>Logitech Tap IP está certificado y es compatible como mando táctil para soluciones de salas de videoconferencia como, por ejemplo: Microsoft Teams en Android Zoom Rooms (cualquiera) Visite el sitio web www.logitech.com/support/tap-compatibility para consultar la información más reciente sobre compatibilidad y certificaciones.</p> | <p>Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C Humedad: 10 % al 95 %</p> | <p>Pieza de soporte de mesa Pieza de soporte elevador Pieza de soporte de pared</p> |
| | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS |
| | <p>Cifrado de disco completo: AES-128 Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI) Identidad de dispositivos: protección mediante confirmación de dispositivos Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP Seguridad del dispositivo: bloqueo Kensington</p> | <p>Supervise y gestione con las plataformas de administración remota Logitech Sync, el Centro de administración de Microsoft Teams y la Administración de dispositivos de Zoom.</p> |
| SOSTENIBILIDAD | GARANTÍA | NÚMEROS DE REFERENCIA |
| <p>Plástico en grafito: 56 % de material reciclado posconsumo Con certificación de carbono neutro</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>56 % de material reciclado posconsumo*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Embalaje de papel con certificación FSC™</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Con certificación de carbono neutro</p> </div> </div> | <p>Asegure su tranquilidad durante el típico ciclo de depreciación y sustitución de la mayoría de los equipos de salas de conferencias mediante la compra de una garantía ampliada, que añade 1 o 3 años adicionales a la garantía estándar de dos años.* Incluye dos años de garantía limitada de hardware *No disponible en todas las ubicaciones. Contáctenos para conocer la disponibilidad.</p> | <p>Logitech Tap IP en color grafito 952-000085 Logitech Tap IP en color blanco 952-000088</p> |



www.logitech.com/TapIP

Póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros en <https://www.logitech.com/es-es/business.html>

Logitech Americas
 3930 North First St
 San Jose, CA 95134 EE. UU.

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd.
 Tel.: 852-2821-5900
 Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, Logi y sus logotipos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Microsoft Teams y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Zoom es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. macOS es una marca comercial de Apple Inc. USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Publicado en diciembre de 2023